



# ***GISMA***

STECKVERBINDER  
GMBH



## 高性能水中コネクタ

### 電気コネクタ/光ファイバーコネクタと ハイブリッドコネクタ



**Marubeni**  
**Ele-Next**

## シリーズ16

### 海洋用途チタン材質シェル コネクタ

- ・ API規格16D&17E準拠
- ・ 600 bar（試験圧力）
- ・ 7～37極
- ・ 450barオープンフェイス耐圧
- ・ 嵌合部ダブルシール
- ・ ブーツシール構造
- ・ 均圧油充填対応
- ・ エラストマーインシュレーター
- ・ リップシール&コニカルシール構造



## シリーズ10

### 海洋用途メタルシェル コネクタ

- ・ 800 bar（試験圧力）
- ・ 3～61極、最大 6.6 kV 150A
- ・ オープンフェイスでの防水
- ・ 水中着脱可能
- ・ シェル材質  
マリンブロンズ、チタン、  
ステンレス鋼
- ・ リップシール&  
コニカルシール構造



## シリーズ80

### 水中着脱可能 均圧油充填対応コネクタ

- ・ 600bar（試験圧力）
- ・ 1～19極
- ・ 信号/同軸/12KVハイパワー対応
- ・ 光ファイバー4ポート
- ・ ROV、ダイバー、スタブプレート仕様
- ・ ブーツシール構造





## シリーズ22 ハイブリッド

### 耐圧隔壁用ハイブリッド コネクタ & ペネトレーター

- ・ 400bar（試験圧力）
- ・ 4～57極 最大1000V 25A
- ・ 耐衝撃試験
- ・ 耐圧隔壁用特殊ナット装備
- ・ 電気・光ファイバー同軸コンタクト
- ・ リップシール & Oリング構造



## シリーズ10 ハイブリッド

### オフショア向けハイブリッド メタルシェルコネクタ

- ・ 600bar（試験圧力）
- ・ 4～39極 最大1000V 25A
- ・ オープンフェイスでの防水
- ・ シェル材質  
マリンブロンズ、チタン、  
ステンレス鋼
- ・ リップシール &  
コニカルシール構造



## シリーズ22

### 耐圧隔壁用メタルシェル コネクタ & ペネトレーター

- ・ 400bar（試験圧力）
- ・ 1～265極 最大3.2KV 400A
- ・ 耐衝撃試験
- ・ 耐圧隔壁用特殊ナット装備
- ・ リップシール & Oリング構造

## シリーズ34

### ミニチュアチタン材質 コネクタ

- ・ 600bar（試験圧力）
- ・ 2～20極
- ・ 50V 8A
- ・ ダブルOリング仕様
- ・ レセプタクル/プラグ  
オープンフェイスでの防水
- ・ PEEK材質インシュレーター
- ・ -30℃～120℃
- ・  $\phi$ 33プラグシェル外径12極



## シリーズ42

### 光ファイバ・電気 ハイブリットコネクタ

- ・ 100bar（試験圧力）
- ・ 1～5極
- ・ シングルモード/マルチモード対応
- ・ 低挿入・損失
- ・ 630V 25A、1000V 8A
- ・ モジュラーコンタクト仕様



## シリーズ35

### 小型メタルシェルコネクタ

- ・ 500bar（試験圧力）
- ・ 3、7、12、19極
- ・ レセプタクルオープンフェイスでの防水
- ・ シェル材質  
マリンブロンズ、チタン、  
ステンレス鋼
- ・  $\phi$ 21プラグシェル外径 7極  
最大225V 8A



## シリーズ51

### 水中用同軸メタルシェル コネクタ

- ・ 100bar（試験圧力）
- ・ 50Ω 75Ω
- ・ 最大 500V 8A
- ・ ダブルOリング構造
- ・ シェル材質 SUS316L



## シリーズ24

### IP66-68 防水コネクタ

- ・ 3～61極
  - ・ 250V 40A
  - ・ VDE規格適合
  - ・ マリンプロンズシェル
  - ・ オープンフェイス IP66
- 嵌合時 IP67  
モールド時IP68



## コネクタケーブルアッセンブリ

### 電気・光ファイバー・同軸



## 均圧油充填ホース接続

### 米国石油業界API規格準拠



## その他

- ・ プラグ着脱可能ペネトレーター  
（ATEX認証） 
- ・ 各種ジャンクションボックス
- ・ ケーブル（電気・同軸・光ファイバー  
・ ハイブリッド）

# ***GISMA***

STECKVERBINDER  
GMBH



お気軽にお問い合わせください。  
専門的なアドバイスやソリューションを提供いたします。



- 本カタログの仕様等は品質改善の為、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの記載事項に関するお問合せは、下記までお願いします。

## **丸紅エレクトロニクス株式会社**

〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6番20号 TEL : 06-6344-2111 FAX : 06-6346-6611  
URL : <https://www.m-elenext.co.jp>

**Marubeni**  
**Ele-Next**

